

SCOBIC MOUSE

Con este vehículo podrás moverte y trabajar sin límites en la ciudad, gracias a su autonomía de 176 km, hasta 3.400 L de capacidad de volumen y 565 kg de carga útil en sólo 1,4 m de ancho.


Líder en capacidad de carga efectiva y coste por km.

Cuenta con una caja completamente diáfana y totalmente personalizable.

Se le puede añadir nuevas estanterías, quitar el techo, modificar puertas, etc.

¡Las opciones son infinitas!





3.400 L

Capacidad de volumen



565 kg

Capacidad de carga



3,9 (l) x 1,9 (h) x 1,4 (w)

Dimensiones



85 Km/h

Velocidad máxima



Up to 176 km

Autonomía

(condiciones de conducción óptimas)



86,4 V - 25,9 Kw/h

Voltaje y potencia



6 h - 8 h

Tiempo de carga



10 kW

Potencia de motor





mouse

Paquetera Standard

Paquetera XL

Refrigeración pasiva

Refrigeración activa

Pick up Standard

Dimensiones interiores	2230x1270x1110	2210x1390x1415	2080x1255x1060 2080x1255x1360	2205x1260x1600	2195x1035x325
Volumen de carga	3,4 m3	4,4 m3	3 m3 - 4 m3	4,4 m3	---
Carga útil	565 kg	565 kg	500 kg	500 kg	565 kg
Sensor de temperatura	No	No	Si	Si	No

Datos técnicos



Modelo	* Light	* Mini	* Mouse	* VS1
Categoría	L2e-U	L2e-U	N1	L3e-A1
Largo x Alto x Ancho	2920 x 1850 x 980	2100 x 1850 x 750	3910 x 1900 x 1400	2217 x 1252 x 727
Volumen de carga	1,4 m3	0,5 m3	3,4 m3	2 cajas estandar
Distancia entre eje delantero y trasero	2240	1545	1800	1366
Peso en vacío del vehículo	268 kg	209 kg	600 kg	109 kg
Masa Máxima Técnicamente Admisible (MMTA)	685 kg	380 kg	1521 kg	320 kg
Carga útil	250 kg	50 kg	565 kg	100 kg
Autonomía	92 km homologados	101 km homologados	176 km homologados	116 km
Potencia Nominal del motor	3,7 kW	4 kW	10 kW	4,7 kW
Baterías (LiFePO4)	1 unidad	1 unidad	1 unidad	2 unidades
Voltaje Nominal de la batería (Capacidad)	72 V (7 kWh)	51,2 V (4,9 kWh)	86,4 V (25,9 kWh)	60 V (5,4 kWh)
Tipo de cargador	Europeo Tipo 2	Europeo Tipo 2	Europeo Tipo 2	Tipo europeo
Cargador On board	Si	Si	Si	No
Potencia de cargador	3000 W	2000 W	3300 W	1080 W
Velocidad máxima	45 km/h	45 km/h	85 km/h	80 km/h
Tiempo de carga	3,5 h (carga rápida)	3 h (carga rápida)	6 - 8 h	5 - 6 h

Configuraciones de cajas

Light

	 * Paquetara XL	 Refrigeración pasiva	 Pick up Standard
Dimensiones interiores	1260x870x1220	1370x880x977	1360x880x300
Volumen de carga	1,4 m3	1,2 m3	---
Carga útil	250 kg	220 kg	260 kg
Sensor de temperatura	No	Si ⁽¹⁾	No

VS1

	 * Paqueta trasera	 Refrigeración pasiva trasera	 Paqueta delantera
Dimensiones interiores	680x660x550	570x460x650	385x335x280
Volumen de carga	300 L	170 L	36 L
Carga útil	100 kg	100 kg	25 kg
Sensor de temperatura	No	Si ⁽¹⁾	No

Mouse

	 Paqueta Standard	 * Paqueta XL	 Refrigeración pasiva	 Refrigeración activa	 Pick up Standard
Dimensiones interiores	2230x1270x1110	2210x1390x1415	2080x1255x1060 2080x1255x1360	2205x1260x1600	2195x1035x325
Volumen de carga	3,4 m3	4,4 m3	3 m3 - 4 m3	4,4 m3	---
Carga útil	565 kg	565 kg	500 kg	500 kg	565 kg
Sensor de temperatura	No	No	Si ⁽¹⁾	Si	No

Mini

	 * Paqueta Standard	 Refrigeración pasiva
Dimensiones interiores	700x710x960	700x710x960
Volumen de carga	0,5 m3	0,5 m3
Carga útil	50 kg	50 kg
Sensor de temperatura	No	Si ⁽¹⁾

Si ⁽¹⁾ accesorio opcional.

Todas las cajas son adaptables a las necesidades del negocio.

Personaliza la carrocería del vehículo con la imagen corporativa de tu empresa, logotipo o el mensaje deseado.



Marca



Pintura



Personalización de caja

